

薄層コンクリート舗装

一般名称 薄層コンクリート舗装

供用性が低下した既設コンクリート舗装の上に、薄層のコンクリート版を設け、供用性を回復します。



概要

- 摩耗によるわだち掘れなどで供用性が低下したコンクリート舗装の路面性状を改善させる工法です。
- 既設コンクリートを切削し、切削面をブラスト処理した後、薄層コンクリートを打設します。

特長

- コンクリート舗装を打ち換える工事に比べ、大幅に経費を軽減することができます。
- 工期の短縮が可能です。

用途

- 供用性の低下したコンクリート舗装